



# STABILISATOREN

H&R Stabilisatoren hebben dezelfde functie als een sportief onderstel, nl een sportiever „strakker„, rijgedrag waardoor de auto in bochten minder overhelt, wat resulteert in een hogere bocht snelheid en ook meer tractie op de wielen, de meeste H&R stabilisator sets zijn een of meerdere malen instelbaar.

**VA=VOORAS, HA=ACHTERAS**

[www.lumma.nl](http://www.lumma.nl)

[ruha@planet.nl](mailto:ruha@planet.nl)

## AUDI

33258-1	<b>Audi A3 Type 8P 2WD incl. Sportback</b> VA 33 258VA, ø 26 mm	<b>55/60</b>	HA 33 258HA, ø 22 mm	<b>415,00</b>
33258-2	<b>Audi A3 Type 8P 2WD incl. Sportback</b> VA 33 258VA2, ø 28 mm	<b>55/60</b>	HA 33 258HA2, ø 24 mm	<b>440,00</b>
33220-1	<b>Audi A3, 4WD Type 8P</b> VA 33 220VA, ø 24 mm	<b>55/60</b>	HA 33 220HA, ø 26 mm	<b>426,00</b>
33525-1	<b>Audi A3</b> VA 33 525VA, ø 22 mm	<b>55</b>		<b>267,00</b>
33525-2	<b>Audi A3;</b> 525VA2, ø 26 mm	<b>55/60</b>	HA 33 525HA, ø 22 mm	VA 33 <b>390,00</b>
900.525.0 1	<b>Audi A3</b> VA 900.525.01, ø 22 mm			
33591-1	<b>Audi A4 B5 Lim. + Avant, 2WD + 4WD</b> VA 33 591VA, ø 32 mm	<b>55</b>		<b>290,00</b>
33358-1	<b>Audi A4 Lim.+ Avant, Type 8E; Cabrio Type 8H; 2WD + 4WD</b> VA 33 358VA, ø 32 mm	<b>55/60</b>	HA 33 358HA, ø 20 mm	<b>415,00</b>
33372-1	<b>Audi A4, S4, RS4 Type B5, Lim. + Avant, alleen 4WD HA- ø17mm</b> VA 33 372VA, ø 32 mm	<b>55/60</b>	HA 33 372HA, ø 17 mm	<b>415,00</b>
33372-2	<b>Audi A4, S4, RS4 Type B5, Lim. + Avant, alleen 4WD HA- ø21mm</b> VA 33 372VA, ø 32 mm	<b>55/60</b>	HA 33 372HA2, ø 21 mm	<b>428,00</b>
33524-1	<b>Audi A6, 4WD Lim. + Kombi Type 4B</b> VA 33 524VA, ø 32 mm	<b>55/60</b>	HA 33 524HA, ø 22 mm	<b>428,00</b>
33431-2	<b>Audi TT 2WD Type 8N Coupe + Cabrio</b> VA 33 431VA, ø 25 mm	<b>55/60</b>	HA 33 431HA2, ø 25 mm	<b>391,00</b>
33431-1	<b>Audi S3 Typ 8L, TT Quattro Type 8N Coupe + Cabrio</b> VA 33 431VA, ø 25 mm	<b>55/60</b>	HA 33 431HA, ø 21 mm	<b>391,00</b>

# BMW

33211-1	<b>BMW 1er E87 Type 187</b> VA 33 211VA, ø 27 mm	<b>55/60</b>	HA 33 211HA, ø 20 mm	<b>380,00</b>
33577-1	<b>BMW E30 Lim., Cabrio, Touring incl. M3 Type 3/1, 3/R, M3</b> VA 33 577VA, ø 22 mm	<b>55/60/61</b>	HA 33 577HA, ø 18 mm	<b>391,00</b>
33973-1	<b>BMW E36 Compact Type 3B, 3/CG</b> VA 33 973VA, ø 28 mm	<b>55/60</b>	HA 33 973HA, ø 19 mm	<b>366,00</b>
33925-1	<b>BMW E36 Lim.+ Coupe + Cabrio + Touring ,vanaf 06/92 &gt;</b> VA 33 925VA, ø 28 mm	<b>55/60</b>	HA 33 925HA, ø 21 mm	<b>366,00</b>
33936-1	<b>BMW E36 M3 Lim.+ Coupe + Cabrio Type M3B, M3/B</b> VA 33 936VA, ø 28 mm	<b>55/60</b>	HA 33 936HA, ø 24 mm	<b>403,00</b>
33480-2	<b>BMW E46 Compact</b>			
33480-1	<b>BMW E46 Lim. + Coupe + Cabrio + Touring</b> VA 33 480VA, ø 27 mm	<b>55/60</b>	HA 33 480HA, ø 21 mm	<b>391,00</b>
33355-1	<b>BMW E46 M3 Lim. + Cabrio Type M346</b> VA 33 355VA, ø 30 mm	<b>55/60</b>	HA 33 355HA, ø 25 mm	<b>502,00</b>
33426-1	<b>BMW E60 Lim. Type 560L</b> VA 33 426VA, ø 27 mm	<b>55/60</b>	HA 33 426HA, ø 19 mm	<b>440,00</b>
33338-1	<b>BMW Mini, Mini One incl. D, Cooper, Cooper S Type R50/Mini</b> VA 33 338VA, ø 27 mm	<b>55/60</b>	HA 33 338HA, ø 18 mm	<b>378,00</b>
33758-1	<b>BMW Z3</b> VA 33 758VA, ø 28 mm	<b>55/60</b>	HA 33 758HA, ø 19 mm	<b>366,00</b>
33936-2	<b>BMW Z3 M-Roadster, M-Coupe Type MR/C</b> VA 33 936VA, ø 28 mm	<b>55/60</b>	HA 33 936HA2, ø 21 mm	<b>403,00</b>
33276-1	<b>BMW Z4 Type Z85</b> VA 33 276VA, ø 27 mm	<b>55/60</b>	HA 33 276HA, ø 21 mm	<b>407,00</b>
33380-1	<b>BMW Z8 Type Z52</b> VA 33 380VA, ø 30 mm	<b>55/60</b>	HA 33 380HA, ø 16 mm	<b>588,00</b>

www.lumma.nl

ruha@planet.nl

# FORD

33292-1	<b>Ford Fiesta JH1, JD3; Fusion JU2</b> VA 33 292VA, ø 22 mm	<b>55</b>		<b>279,00</b>
33458-1	<b>Ford Focus Lim. Incl. ST170 + RS</b> VA 33 485VA, ø 24 mm mm	<b>55</b>	HA 33 485HA, ø 24	<b>378,00</b>

# MERCEDES

33749-1	<b>Mercedes Benz C-Klasse W202 Lim., Kombi, Coupe; W208 CLK (alle 4-cyl zonder Kompressor)</b> VA 33 749VA1, ø 26 mm	<b>55/60</b>	HA 33 749HA, ø 18 mm	<b>390,00</b>
33749-2	<b>Mercedes Benz C-Klasse W202 Lim., Kombi, Coupe; W208 CLK (alleen 4-cyl met Kompressor en 6-cyl)</b> VA 33 749VA2, ø 28 mm	<b>55/60</b>	/ HA 33 749HA, ø 18 mm	<b>390,00</b>
33367-1	<b>Mercedes Benz C-Klasse W203 Lim., Kombi, Sportcoupe incl. C32AMG; W209 CLK behalve CLK500</b> VA 33 367VA, ø 26 mm	<b>55/60/62</b>	HA 33 367HA, ø 19 mm	<b>378,00</b>
33367-2	<b>Mercedes Benz C-Klasse W209 CLK 500</b> VA 33 367VA2, ø 26 mm	<b>55/60/62</b>	HA 33 367HA, ø 19 mm	<b>428,00</b>
33724-1	<b>Mercedes Benz E-Klasse W210 Lim.+ Kombi, Type 210, 210K, alle incl. Niveau</b> VA 33 724VA, ø 30 mm	<b>55/60</b>	HA 33 724HA, ø 20 mm	<b>403,00</b>
33497-1	<b>Mercedes Benz M-Klasse W163</b> VA 33 497VA, ø 38 mm	<b>55/60</b>	HA 33 497HA, ø 23 mm	<b>563,00</b>
33769-1	<b>Mercedes Benz SLK W170</b> VA 33 769VA, ø 30 mm	<b>55</b>		<b>329,00</b>
33769-2	<b>Mercedes Benz SLK W170</b> VA 33 769VA, ø 30 mm	<b>55</b>	HA 33 769HA, ø20mm	<b>464,00</b>

# OPEL

33207-1	<b>Opel Astra H Typ A-H</b> VA 33 315VA, ø 24mm	<b>55</b>		<b>279,00</b>
33841-2	<b>Opel Corsa A, A-CC Type Corsa A, Corsa A Coupe</b> VA 33 841VA2, ø 26 mm	<b>55/60</b>	HA 33 841HA2, ø 22 mm	<b>360,00</b>
33841-1	<b>Opel Corsa B Type Corsa B, S93; Tigra A Type S93Coupe</b> VA 33 841VA, ø 26 mm	<b>55/60</b>	HA 33 315HA, ø 22 mm	<b>365,00</b>
33315-1	<b>Opel Corsa C Type Corsa-C</b> VA 33 315VA, ø 23 mm	<b>55/60</b>	HA 33 315HA, ø 22 mm	<b>366,00</b>

www.lumma.nl

ruha@planet.nl

# PORSCHE

33580-1	<b>Porsche 911 Carrera 4 (C4) 4WD Type 964</b> VA 33 580VA, ø 24 mm	<b>55/60</b>	HA 33 580HA, ø 26 mm	<b>428,00</b>
33462-1	<b>Porsche 911 Carrera 4, 4S, 911 Turbo 996 C4, 4WD</b> VA 33 462VA, ø 25 mm	<b>55/60</b>	HA 33 462HA, ø 24 mm	<b>638,00</b>
33510-1	<b>Porsche 911 Carrera, Cabrio, Targa 996 C2, 2WD</b> VA 33 510VA, ø 26 mm	<b>55/60</b>	HA 33 510HA, ø 23 mm	<b>453,00</b>
33239-1	<b>Porsche 911 Carrera/S Type 997</b> VA 33 239VA, ø 24 mm	<b>55/60</b>	HA 33 239HA, ø 24 mm	
33954-1	<b>Porsche 911 Carrera2/2S, Carrera4/4S, Targa + Cabrio, 911 Turbo, Type 993, 2WD + 4WD</b> VA 33 954VA, ø 26 mm	<b>55/60</b>	HA 33 954HA, ø 24 mm	<b>453,00</b>
33511-1	<b>Porsche Boxster, Boxster S 986</b> VA 33 511VA, ø 26 mm	<b>55/60</b>	HA 33 511HA, ø 22 mm	<b>391,00</b>

www.lumma.nl

ruha@planet.nl

# VOLKSWAGEN

33525-1	<b>VW Golf IV, Bora, Beetle (incl. Cabrio)</b> VA 33 525VA, ø 22 mm	<b>55</b>		<b>267,00</b>
33525-2	<b>VW Golf IV, Bora, Beetle</b> VA 33 525VA2, ø 26 mm	<b>55/59/60</b>	HA 33 525HA, ø 22 mm	<b>391,00</b>
900.525.01	<b>VW Golf IV, Bora, Beetle</b> VA 900.525.01, ø 22 mm			
33865-3	<b>VW Corrado 53i alle, behalve VR6, alleen Basisonderstel (4-gaats velgen)</b> VA 33 865VA3, ø 25 mm	<b>55/58/59</b>	HA 33 865HA2, ø 28 mm	<b>378,00</b>
33865-1	<b>VW Corrado 53i alle, behalve VR6, alleen Basisonderstel (4-gaats velgen)</b> VA 33 865VA, ø 22 mm	<b>55/59/60</b>	HA 33 865HA, ø 25 mm	<b>342,00</b>
33865-2	<b>VW Corrado 53i alleen VR6, alleen Plusonderstel (5-gaats velgen)</b> VA 33 865VA2, ø 25 mm	<b>55/59/60</b>	HA 33 865HA, ø 25 mm	
33865-1	<b>VW Golf II, Jetta II 19E, alle</b> VA 33 865VA, ø 22 mm	<b>55/59/60</b>	HA 33 865HA, ø 25 mm	<b>342,00</b>
33865-3	<b>VW Golf II, Jetta II 19E, alle</b> VA 33 865VA3, ø 25 mm	<b>55/58/59</b>	HA 33 865HA2, ø 28 mm	<b>378,00</b>
33865-2	<b>VW Golf III GTI/TDI/16V/VR6 incl. Cabrio und Kombi, Vento GTI/TDI/16V/VR6;alleen plusonderstel (5-gaats velgen)</b> VA 33 865VA2, ø 25 mm	<b>55/59/60</b>	HA 33 865HA, ø 25 mm	
33865-3	<b>VW Golf III incl. Cabrio und Kombi, Vento alleen basisonderstel (4-gaats vegen)</b> VA 33 865VA3, ø 25 mm	<b>55/58/59</b>	HA 33 865HA2, ø 28 mm	<b>378,00</b>

33865-1	<b>VW Golf III incl. Cabrio und Kombi, Vento alleen basisonderstel (4-gaats velgen)</b> VA 33 865VA, ø 22 mm	<b>55/58/60</b>	HA 33 865HA, ø 25 mm	<b>342,00</b>
33431-1	<b>VW Golf IV, Bora 4-motion incl. R32</b> VA 33 431VA, ø 25 mm	<b>55/60</b>	HA 33 431HA, ø 21 mm	<b>391,00</b>
33258-1	<b>VW Golf V 2WD Type 1K</b> VA 33 258VA, ø 26 mm	<b>55/60</b>	HA 33 258HA, ø 22 mm	<b>416,00</b>
33258-2	<b>VW Golf V 2WD Type 1K</b> VA 33 258VA2, ø 28 mm	<b>55/60</b>	HA 33 258HA2, ø 24 mm	<b>440,00</b>
33591-1	<b>VW Passat Lim. + Kombi Type 3B / 3BG</b> VA 33 591VA, ø 32 mm			<b>292,00</b>
33985-1	<b>VW Polo 6N, 6KV, Lupo 6X, 6ES incl. GT</b> VA 33 985VA, ø 21 mm	<b>55</b>		<b>247,00</b>
33325-1	<b>VW Polo 9N; (Set incl. 2xslingersteunen voor schroefveren set 29325-1) (oude uitvoering)</b> VA 33 325VA, ø 20 mm	<b>55/56/57</b>	<b>blauw</b>	<b>292,00</b>
33325-2	<b>VW Polo 9N; blauw (oude uitvoering)</b> VA 33 325VA, ø 20 mm	<b>55/57</b>		<b>267,00</b>
33325-1	<b>VW Polo 9N; (Set incl. 2xslingersteunen alleen voor schroefveren set 29325-1) zwart (nieuwe uitvoering)</b> VA 33 325VA, ø 20 mm	<b>55/56/57</b>		<b>292,00</b>
33325-2	<b>VW Polo 9N</b> VA 33 325VA, ø 20 mm; zwart (nieuwe uitvoering)	<b>55/57</b>		<b>267,00</b>
33258-2	<b>VW Touran Type 1T</b> VA 33 258VA2, ø 28 mm	<b>55/60</b>	HA 33 258HA2, ø 24 mm	<b>440,00</b>
33258-1	<b>VW Touran Type 1T</b> VA 33 258VA, ø 26 mm	<b>55/60</b>	HA 33 258HA, ø 22 mm	<b>416,00</b>

#### Montage 100,- per stabilisatorstang

- 55**-----BIJ INBOUW MOETEN DE ORGINELE BEVESTIGINGEN WORDEN GEBRUIKT, WANNEER DEZE NIET 100% ZIJN, DAN VERVANGEN
- 56**-----DEZE STABILISATORS (INKL. 2 STEUNEN )ALLEEN MET : SCHROEFVEREN SET 29325-1 MONTEREN, BIJ VERLAGING MEER DAN 50 MM, STABILISATOR AANPASSEN WEGENS AANLOOPPROBLEMEN
- 57**-----BINNENSCHERM VOOR AANPASSEN
- 58**-----ALLEN MET SCHROEFVERENSET MONTEREN
- 59**-----BIJ SPORT UITLATEN KAN ER „BEWEGINGS,, RUIJTE ONTBREKEN
- 60**-----BIJ SEPERAAT INBOUW KAN DE AUTO ONDERSTUURT WORDEN